



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA**

KLASA: UP/I-351-02/26-01/3

URBROJ: 2186-05/6-26-11

Varaždin, 14. srpnja 2026.

Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, OIB: 15877210917, temeljem članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14, 3/17), članka 29. stavka 2. u svezi sa člankom 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19; dalje u tekstu: ZZP) i članka 7. stavka 22. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 82/19, 96/21, 63/23 i 20/24) u predmetu provođenja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Uređenje desne obale rijeke Plitvice s nasipom za obranu od poplava od cestovnog mosta u naselju Vrbanovec do Zagrebačke ulice u Varaždinu, Varaždinska županija“, nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, 42000 Varaždin, OIB: 28921383001, koje zastupa direktor izv. prof. dr.sc. Milan Rezo, dipl.ing.geod., d o n o s i

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – uređenje desne obale rijeke Plitvice s nasipom za obranu od poplava od cestovnog mosta u naselju Vrbanovec do Zagrebačke ulice u Varaždinu, Varaždinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.**
- II. Namjeravani zahvat prihvatljiv je za ekološku mrežu i za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo Rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, 42000 Varaždin, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog Rješenja može se na zahtjev nositelja zahvata jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano Rješenje.**
- V. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.**
- VI. Za zahvat iz točke I. ove izreke utvrđuju se mjere zaštite okoliša kako slijedi:**
 1. Kako bi se osiguralo unaprjeđenje postojećeg stanja odnosno povratka u prirodnije stanje rijeke Plitvice, predlaže se da se u okviru zahvata na pogodnim dijelovima vodotoka planiraju i aktivnosti poboljšanja stanja vodnog tijela, revitalizacije vodotoka, obnove pojasa riparijske vegetacije tipičnim vrstama, ozelenjavanja područja sadnjom zavičajnih vrsta, unaprjeđenja slojevitosti pojasa zelenila, uspostave zelenih koridora, prilagodbe režima košnje potrebama divljih oprašivača i slično.

2. U cilju očuvanja nalazišta kockavice (*Fritillaria meleagris* L.), tehničko rješenje izvedbe radova nužno je prilagoditi potrebi zadržavanja postojeće vlažnosti tla na livadama na kojima je evidentiran nalaz predmetne strogo zaštićene vrste te osigurati odgovarajuće praćenje stanja prije i nakon provedbe zahvata.
3. Prije početka izvođenja radova, nositelj zahvata obavezan je osigurati detaljan terenski pregled područja u prisustvu biologa radi bilježenja strogo zaštićenih biljnih i/ili životinjskih vrsta (s posebnim naglaskom na potencijalna staništa kockavice – *Fritillaria meleagris* L.) te invazivnih stranih vrsta.
4. U slučaju evidentiranja prisutnosti strogo zaštićenih vrsta, područje nalaza mora se fizički ograditi i označiti kao zona zabrane kretanja strojeva i odlaganja materijala. Stručnjak biolog o nalazu kockavice mora odmah obavijestiti Javnu ustanovu „Priroda Varaždinske županije“ i Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije radi dogovora oko daljnjeg postupanja (npr. eventualnog presađivanja jedinki na zamjensko, ekološki odgovarajuće stanište u neposrednoj blizini te provođenja daljnjeg praćenja populacije).
5. Tijekom izvođenja radova obvezno je osigurati aktivno uklanjanje svih jedinki invazivnih biljnih i životinjskih vrsta u radnom pojasu (sukladno propisanoj metodologiji, uz propisno zbrinjavanje) radi sprečavanja njihovog daljnjeg širenja, što se mora provoditi kontinuirano sve do potpune obnove prirodne vegetacije.
6. Prije početka radova, gradilište je potrebno organizirati na način da se odredi točan radni pojas za smještaj i kretanje građevinskih vozila. Širinu radnog koridora i privremenih pristupnih puteva potrebno je svesti na tehnički minimum kako bi se u što manjoj mjeri oštetio postojeći livadni i vegetacijski sustav izvan radnog pojasa. Naročito je poželjno spriječiti oštećivanje rubnih stabala i njihovog korijenja te očuvati što je moguće više prirodne visoke vegetacije unutar samog građevinskog pojasa.
7. Iskop humusnog sloja potrebno je vršiti parcijalno i isključivo u granicama radnog pojasa kako bi se spriječila dodatna devastacija prostora. Gornji sloj tla (humus) bogat sjemenom i podzemnim dijelovima biljaka potrebno je privremeno deponirati uz pojas rada i skladištiti na način da mu se očuvaju sva svojstva, kako bi se nakon građevinskih radova vratio na izvedeni nasip radi prirodne revitalizacije.
8. Prilikom izvođenja radova i za pristup radnom pojasu koristiti isključivo postojeće ceste te poljske i šumske puteve. Voditi računa da se područja manipulativnih radova smanje i ne šire bez prijeke potrebe kako bi se izbjeglo oštećivanje površina izvan radnog pojasa.
9. Nakon izvođenja nužnih radova uslijed kojih dolazi do ogoljenja tla na pokosu vodotoka i/ili u inundaciji, potrebno je pospješiti obnovu vegetacijskog pokrova zasijavanjem i sadnjom isključivo zavičajnih biljnih vrsta regionalnog područja.
10. Na mjestima gdje je to tehnički moguće, potrebno je osigurati slobodnu komunikaciju kopnene faune preko nasipa.
11. Zaštitni pojas nasipa i okolne livade moraju se održavati isključivo kasnom košnjom (tek nakon kolovoza). Time se omogućuje da kockavica dovrši svoj životni ciklus, baci sjeme i osigura prirodno obnavljanje populacije.
12. U cilju očuvanja populacije kockavice (*Fritillaria meleagris* L.), preporuča se uspostava programa praćenja stanja nakon provedbe zahvata.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Medimurska 26b, 42000 Varaždin, OIB: 28921383001, su putem opunomoćenika FIDON d.o.o., Trpinjska 5, 1000

Zagreb, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14, 3/17; dalje u tekstu: Uredba) podnijele dana 30. travnja 2026. godine ovom Upravnom tijelu zahtjev za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (dalje u tekstu: postupak OPUO) za zahvat „Uređenje desne obale rijeke Plitvice s nasipom za obranu od poplava od cestovnog mosta u naselju Vrbanovec do Zagrebačke ulice u Varaždinu, Varaždinska županija“. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) koji je izradio u travnju 2026. godine ovlaštenik FIDON d.o.o. iz Zagreba, Trpinjska 5. Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka OPUO su odredbe članka 80. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26., i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u skladu s člankom 6. Uredbe provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Nakon primitka zahtjeva sukladno članku 82. stavku 3. i člancima 160. i 162. Zakona o zaštiti okoliša te članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) ovo Upravno tijelo informiralo je javnost o zahtjevu za provođenje postupka OPUO (Informacija, KLASA: UP/I-351-02/26-01/3, URBROJ: 2186-05/6-26-2 od 19. svibnja 2026.) stavljanjem navedene informacije na internetske stranice Varaždinske županije u trajanju od 30 dana. U vezi s Informacijom o zahtjevu i Elaboratom zaštite okoliša koji su objavljeni na internetskim stranicama Varaždinske županije primjedbe nisu zaprimljene.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat) zaštite okoliša navedeno je u bitnom slijedeće:

Predmetnim zahvatom planirano je uređenje desne obale rijeke Plitvice s nasipom za obranu od poplava od cestovnog mosta u naselju Vrbanovec do Zagrebačke ulice u Varaždinu. Cilj je smanjenje poplavne ugroženosti naselja i infrastrukture na slivnom području rijeke Plitvice, s naglaskom na zaštitu naselja Martijanec, Novakovec, Šemovec, Kelemen, Zbelava, Kaštelanec, Jakopovec, Kućan Gornji, Kneginec i Črnc Biškupečki. Zahvat obuhvaća izgradnju desnog nasipa duž cijele dionice, gabionski zid (duljine 5100 m) ispunjen kamenim materijalom uslijed lokalnog nedostatka prostora obuhvaćenog granicom obuhvata, te armirano-betonski zid (137,82 m) na lokaciji mlina. Uređenje desne obale rijeke Plitvice od cestovnog mosta u naselju Vrbanovec st. 20+450 do željezničkog mosta u Varaždinu st. 38+490, predstavlja izgradnju sustava obrane od poplava odnosno izgradnju više međusobno povezanih hidrotehničkih i građevinskih elemenata koji zajedno čine funkcionalnu cjelinu zaštite od štetnog djelovanja velikih voda. Zahvat čine zaštitni nasip duljine oko 18 km od cestovnog mosta u naselju Vrbanovec st. km. 20+450 do željezničkog mosta u Varaždinu st. km 38+490, s prekidima na pozicijama postojećih mostova i zahvatom planiranog armirano-betonskog zida, te servisni put za potrebe održavanja vodotoka na vrhu krune zaštitnog nasipa. Zaštitni armirano-betonski zid duljine oko 138 m od st. km 31+203 do stac. km 31+341, te 20 propusta kroz zaštitni nasip na svim evidentiranim desnoobalnim pritocima rijeke Plitvice i sabirnim kanalima na predmetnoj dionici, čime se omogućava nesmetan dotok i odvod voda pritoka te sprječava zaostajanje i zadržavanje voda u kanalima. Križanja nasipa s javnim razvrstanim i nerazvrstanim cestama rješavaju se izvedbom rampi s prilagođenim uzdužnim i poprečnim nagibima. Za potrebe izvedbe zaštitnog nasipa u sklopu predmetnog zahvata potrebno je oko 85000 m³ materijala za nasipavanje.

Definirana su tri tipa karakterističnih poprečnih presjeka nasipa:

Karakteristični poprečni profili nasipa tipa 1 *izgradnja zemljanog nasipa bez gabionske konstrukcije definirano je karakterističnim poprečnim presjekom tipa 1 te se primjenjuje u ukupnoj duljini od približno 12.990 m. Kota krune nasipa određena je u odnosu na mjerodavnu*

razinu velike vode povratnog razdoblja 100 godina uz sigurnosno nadvišenje od 0,50 m. Širina servisnog puta na kruni je u rasponu 2,5 m – 3,2 m s bankinama širine 0,5 m. Pokos nasipa projektiran je u nagibu 1:1,5 čime se osigurava stabilnost i otpornost na klizanje.

Karakteristični poprečni profili nasipa tipa 2 izgradnja nasipa s gabionskom konstrukcijom na nizvodnoj strani nasipa definirano je karakterističnim poprečnim presjekom tip 2., nožice dionica započinju na vrhu pokosa korita, pri čemu nema značajnog iskopa materijala nego se nasip izvodi na postojećem uređenom tlu. Tijelo nasipa izvodi se od glinenog materijala s pokosom nasipa u nagibu 1:1,5. Na nizvodnoj strani nasipa predviđena je zaštita u vidu gabionske konstrukcije, gabionski elementi polažu se na šljunčanu podlogu debljine 20 cm. Nasip karakterističnih poprečnih presjeka tipa 2 i 3 predviđen je u ukupnoj duljini od približno 5.100 m.

Karakteristični poprečni profili nasipa tipa 3 izgradnja nasipa s gabionskom konstrukcijom na nizvodnoj strani nasipa definirano je karakterističnim poprečnim presjekom tipa 3, a predviđena je duž dionica na kojima je izgradnja ograničena prostornim uvjetima, te nasip ulazi jednim dijelom u korito u maksimalnoj duljini od 4,0 m. Tijelo nasipa izvodi se od glinenog materijala te se ugrađuje u slojevima uz međuzbijanje s nagibom 1:1,5. Na nizvodnoj strani nasipa predviđena je gabionska zaštita položena na šljunčanu podlogu. Gornji gabionski zid je dimenzija 50x50 cm, srednji gabionski zid 100x100 cm, te donji gabionski zid 150x150 cm, postavljeni na podlogu od drobljenog kamenog materijala debljine 20 cm. Gabionske konstrukcije dodatno su povezane geomrežama radi povećanja stabilnosti.

Sukladno članku 83. Zakona o zaštiti okoliša i članku 26. Uredbe, ovo Upravno tijelo je u postupku ocjene zatražilo mišljenje o zahvatu (KLASA: UP/I-351-02/26-01/3, URBROJ: 2186-05/6-26-3 od 19. svibnja 2026. godine) od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije - Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Hrvatskih šuma d.o.o., Županijske uprave za ceste, Općine Gornji Kneginec, Općine Jalžabet, Općine Trnovec Bartolovečki i Općine Martijanec.

Tvrtka Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica, očitovala se mišljenjem (KLASA: KC/26-01/445, URBROJ: 06-00-06/02-26-02 od 27. svibnja 2026. godine) u kojem navode da prema dostupnoj dokumentaciji te usporedbi s važećim šumskogospodarskim planovima za državne šume navedeni zahvat ne može imati značajniji negativan utjecaj na okoliš/prirodu/šumu u dijelu koji se nalazi u njihovoj nadležnosti.

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije očitovala se mišljenjem (KLASA: 350-01/26-01/26, URBROJ: 2186-381-09-26-2 od 28. svibnja 2026. godine) u kojem navode da zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš u dijelu koji se odnosi na njihovu nadležnost.

Općina Gornji Kneginec očitova se mišljenjem (KLASA: 351-02/26-01/2, URBROJ: 2186/05-05/3-26-2 od 27. svibnja 2026. godine) u kojem navode da planirani zahvat neće imati značajniji utjecaj na okoliš i prirodu u dijelu koji se nalazi na području njihove nadležnosti.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije dostavila je mišljenje (KLASA: 351-02/25-01/1, URBROJ: 2186-1-15-26-20 od 29. svibnja 2026. godine) u kojem navodi da se u zoni zahvata na području Grada Varaždina na k.č.br. 241, k.o. Zbelava, na k.č.br. 890/892, k.o. Donji Kućan, na k.č.br. 948, 954, 955, 956, 957, 958, 959 sve u k.o. Gornji Kućan, nalaze staništa kockavice (*Fritillaria meleagris* L.), osjetljive i strogo zaštićene biljne vrste. Kockavica raste i na drugim lokacijama u blizini planiranog zahvata, radi se o vrijednim i rijetkim nalazištima te bi svaka značajnija promjena stanišnih uvjeta zasigurno ugrozila njen opstanak na livadama uz rijeku Plitvicu. Stoga, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije predložila je mjere zaštite prirode i okoliša kojih se treba pridržavati prilikom provedbe zahvata. Javna ustanova smatra da uz primjenu predloženih mjera zaštite prirode i okoliša, ne bi trebalo doći do značajnijeg negativnog utjecaja na okoliš.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora očitovalo se mišljenjem (KLASA: 325-11/26-04/177, URBROJ: 517-05-1-1-2-26-2 od 29. svibnja 2026. godine) u kojem navode da s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode očitovalo se mišljenjem (KLASA: 352-03/26-06/544, URBROJ: 517-08-3-2-3-26-2 od 8. srpnja 2026.) u kojem navode da planirani zahvat nema dosega utjecaja na područja ekološke mreže i da se Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te Zavod smatra da za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Općina Jalžabet, u ostavljenom im roku nije se očitovala.

Općina Trnovec Bartolovečki, u ostavljenom im roku nije se očitovala.

Općina Martijanec, u ostavljenom im roku nije se očitovala.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu temelje se na rezultatima ocjenjivanja mogućih utjecaja na okoliš putem kriterija iz Priloga V Uredbe.

Provedbom zahvata uređenja desne obale rijeke Plitvice s izgradnjom nasipa za obranu od poplava, na dionici od cestovnog mosta u naselju Vrbanovec do Zagrebačke ulice u Varaždinu, tijekom izvođenja radova doći će do privremenih emisija onečišćujućih tvari (prašine i ispušnih plinova) uslijed korištenja građevinskih i transportnih strojeva te druge mehanizacije. Budući da će se navedene emisije javljati isključivo lokano u neposrednoj blizini zahvata, te da će biti privremenog karaktera, njihov utjecaj na kvalitetu zraka ocjenjuje se prihvatljivim. Izgradnja zaštitne građevine na desnoj obali rijeke Plitvice utjecat će na vodna tijela na stanje vodotoka Plitvica odnosno vodnih tijela: CDR00022_017247 Plitvica i CDR00022_032089 Plitvica. Mogući utjecaji su: utjecaj na hidrološki režim i kontinuitet vodotoka te utjecaj na morfološke uvjete. Tijekom izvođenja radova očekuje se zanemariv utjecaj na biološke elemente kakvoće rijeke Plitvice (fitobentos, makrofita, makrozoobentos i ribe). Budući da su navedeni utjecaji privremenog karaktera, može se zaključiti da utjecaji tijekom izvođenja radova neće utjecati na potencijal vodnih tijela, prema biološkim elementima kakvoće prvenstveno jer radovi neće imati utjecaja na stalno tečenje vode koritom rijeke Plitvice. Zahvat neće imati utjecaj ni na potencijal vodnih tijela, prema fizikalno-kemijskim elementima kakvoće jer ne utječe na toplinske uvjete, salinitet, zakiseljenost, režim kisika i hranjive tvari u rijeci Plitvici. Tijekom korištenja zahvata očekuje se manji utjecaj na hidromorfološke značajke rijeke Plitvice zbog promjene geometrije korita na pokosu desne obale na dionici od km 20+450 do km 38+490. Utjecaj zahvata na ekološki potencijal vodnih tijela CDR00022_032089 Plitvica i CDR00022_017247 Plitvica, tijekom korištenja odnosi se na utjecaj na hidrološki režim, utjecaj na kontinuitet vodotoka i utjecaj na morfološke uvjete. Ne očekuje se utjecaj zahvata na podzemna vodna tijela tijekom korištenja zahvata. S obzirom na nisku vizualnu izloženost zahvata te činjenice da područje zahvata ima mali udio prirodnih elemenata, utjecaj na krajobraz ocjenjuje se kao manje značajan do umjeren te prihvatljiv. Utjecaj buke biti će privremen i ograničen na razdoblje izvođenja radova, kao posljedica rada građevinskih strojeva. Po završetku radova razina buke vratit će se na postojeće stanje, zbog čega se ne očekuje negativan utjecaj buke. Tijekom izvođenja radova nastajat će građevni otpad koji će se po potrebi privremeno skladištiti unutar područja zahvata te predati ovlaštenoj osobi koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom, sukladno važećim propisima. Utjecaj zahvata na stanovništvo i gospodarstvo ocjenjuje se pozitivnim jer će provedbom zahvata biti smanjena opasnost od poplava rijeke Plitvice. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu posebnih

uvjeta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog Rješenja temelji se na tome da je ovo Upravno tijelo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe, a na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborat) i mišljenja nadležnih tijela i rezultata ocjene prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, ocijenilo da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog Rješenja koja utvrđuje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu temelji se na članku 30. stavku 4. i 10. ZZP-a i članku 90. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša. U postupku ocjene o potrebi procjene proveden je postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te je isključena mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog Rješenja, rok važenja rješenja temelji se na članku 92. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog Rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja temelji se na članku 92. stavku 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog Rješenja, obveza objave rješenja na internetskim stranicama temelji se na članku 91. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, članku 44. stavku 3. ZZP-a, članku 27. stavku 4. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članku 7. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08).

Sukladno članku 81. Zakona o zaštiti okoliša, na temelju provedene analize i procjene mogućih utjecaja planiranog zahvata na okoliš, na temelju pojedinačnih ispitivanja i kriterija iz priloga V. Uredbe, pregledom dostavljenih podataka i dokumentacije, nadležno Upravno tijelo utvrdilo je da zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš, da je zahvat prihvatljiv za okoliš i da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Također je utvrđeno da zahvat neće vršiti značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Stoga je primjenom članka 90. Zakona o zaštiti okoliša o zahtjevu riješeno kao u izreci.

Sukladno članku 91. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, članku 27. stavku 4. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članku 7. stavku 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, nadležno tijelo informira javnost i zainteresiranu javnost na način da ovo Rješenje objavljuje na internetskoj stranici Varaždinske županije.

Upravna pristojba za podnesak (2,65 eura) i rješenje (6,64 eura) naplaćena je i poništena na podnesku u državnim biljezima sukladno člancima 4. i 5. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16 i 114/22) i tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Prema članku 94. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 177. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode, protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Sukladno članku 91. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša, rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela (Varaždinske županije), te se Žalba može izjaviti u daljnjem roku od 15 dana od isteka navedenog roka i to podnošenjem Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na žalbu protiv ovog rješenja plaća se upravna pristojba u iznosu od 6,64 eur sukladno Prilogu I., tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 156/22).



**VIŠA STRUČNA SURADNICA
ZA ZAŠTITU PRIRODE**

Marijana Šarko, mag.ing.agr.

Marijana Šarko

DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode VGO za Muru i Gornju Dravu,
Međimurska 26b, 42000 Varaždin
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode,
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva
i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb
4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije,
Ulica Stanka Vraza 4, 42 000 Varaždin
5. Hrvatske šume d.o.o., Ul. Ivana Meštrovića 28, 48 000 Koprivnica
6. Županijska uprava za ceste, Gajeve 4, 42 000 Varaždin
7. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša,
Područni ured Varaždin, Kratka 1, Varaždin
8. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite prirode, Područni ured Varaždin,
Ispostava u Čakovcu, Zrinsko Frankopanska 9, Čakovec
9. FIDON d.o.o., Trpinjska 5, 10000 Zagreb
10. Objava na internetskim stranicama Varaždinske županije
11. Pismohrana

