



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-351-02/26-01/2

URBROJ: 2186-05/6-26-11

Varaždin, 10 srpnja 2026.

Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, OIB: 15877210917, temeljem članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14, 3/17), članka 29. stavka 2. u svezi sa člankom 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19; dalje u tekstu: ZZZP) i članka 7. stavka 22. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 82/19, 96/21, 63/23 i 20/24) u predmetu provođenja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Održavanje krune obrambenog nasipa uz odvodni kanal HE Čakovec, Općina Sveti Đurđ, Varaždinska županija“, nositelja zahvata HEP Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Zagorska ulica 1, 10000 Zagreb, OIB: 09518585079, zastupane po predsjedniku Uprave Šimi Šimurini, dipl.ing.el., d o n o s i

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – održavanje krune obrambenog nasipa uz odvodni kanal HE Čakovec, Općina Sveti Đurđ, Varaždinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.**
- II. Namjeravani zahvat prihvatljiv je za ekološku mrežu i za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.**
- III. Ovo Rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata HEP Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Zagorska ulica 1, 10 000 Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog Rješenja može se na zahtjev nositelja zahvata jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano Rješenje.**
- V. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata HEP Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Zagorska ulica 1, 10000 Zagreb, OIB: 09518585079, dana 8. travnja 2026. godine sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14, 3/17; nastavno: Uredba) podnijele su ovom Upravnom tijelu zahtjev za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (dalje u tekstu: postupak OPUO) za zahvat „Održavanje krune obrambenog nasipa uz odvodni kanal HE Čakovec, Općina Sveti Đurđ, Varaždinska županija“. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat)

koji je izradio u travnju 2026. godine ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina, Kućanska 15, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/07, URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 16. listopada 2023.). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šolčić, dipl.ing.geot. Pravni temelj za vođenje postupka OPUO su odredbe članka 80. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26., i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, Priloga III. Uredbe, a vezano na točku 5. s Priloga III. *Izmjena zahvata koja bi mogla imati značajan negativni utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativni utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u skladu s člankom 6. Uredbe provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Nakon primitka zahtjeva sukladno članku 82. stavku 3. i člancima 160. i 162. Zakona o zaštiti okoliša te članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) ovo Upravno tijelo informiralo je javnost o zahtjevu za provođenje postupka OPUO (Informacija, KLASA: UP/I-351-02/26-01/2, URBROJ: 2186-05/6-26-2 od 15. travnja 2026.) stavljanjem navedene informacije na internetske stranice Varaždinske županije u trajanju od 30 dana. U vezi s Informacijom o zahtjevu i Elaboratom zaštite okoliša koji su objavljeni na internetskim stranicama Varaždinske županije, primjedbe nisu zaprimljene.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat) zaštite okoliša navedeno je u bitnom slijedeće:

Predmetnim zahvatom planirano je uređenje i nadvisivanje građevine obrambenog nasipa odvodnog kanala HE Čakovec, a ukupna duljina nasipa predviđena za sanaciju iznosi 2 125 m. Zahvat se nalazi na k.č.br. 2989/2 k.o. Hrženica, a duljina zahvata iznosi 2,1 km, na dionici od stacionaže u rkm 4+450 do stacionaže u rkm 6+575, odnosno na granici između Međimurske i Varaždinske županije i završava oko 150 m uzvodno od mosta županijske ceste ŽC2033. Nasip je postojeća građevina u sustavu Hidroelektrane Čakovec te je dio inundacijskog područja rijeke Drave. Uređenje i nadvisivanje tijela nasipa je potrebno provesti budući da niveleta građevine nije cijelom duljinom ujednačena i postojeće stanje ne odgovara izvorno projektiranom stanju (na nekim dijelovima dionice je niža za 50 do 80 cm), a na nekim dijelovima je potrebno provesti uređenje dijelova pokosa nasipavanjem humusnim materijalom i obnovom vegetacijskog pokrova. Trenutačno se nasip održava košnjom košanice te se po potrebi provode manji popravci oštećenja krune ili pokosa nasipa. Pristup građevini osiguran je putem servisnih puteva. Početni radovi će uključivati strojno uklanjanje materijala na dubini oko 20 cm i u širini oko 1 m s obje strane krune nasipa. Uklonjeni zemljani materijal (frakcije šljunka i humusa) će se nakon iskopa odlagati na površini u obuhvatu zahvata (na dijelu k.č.br. 2989/2), za što je osigurana privremena deponija površine 0,53 ha. Predviđa se da će volumen iskopanog materijala iznositi oko 850 m³ te će se kasnije iskoristiti u sanaciji nasipa. Uređenje krune nasipa predviđeno je obaviti nasipavanjem šljunkovito-pjeskovitog materijala u volumenu oko 5320 m³. materijal će biti osiguran sa šljunčare, a dodatno će se koristiti i materijal s privremene deponije, budući da je pogodan za razvoj travnate vegetacije. Završni radovi uključivat će dovođenje privremene deponije u prvobitno stanje te održavanje novouređenih površina tijela nasipa košnjom i po potrebi nasipavanjem humusa (ukoliko dođe do štete od divljih životinja). Košnja će se vršiti tijekom lipnja, rujna i listopada, odnosno izvan sezone gniježđenja ptica travnjačkih staništa. Radovi će se odvijati s kopna i tijekom provedbe zahvata neće biti zadiranja u okolna vodna tijela te neće biti uklanjanja okolne drvenaste vegetacije. Zahvatom nije predviđeno nastajanje otpadnih voda. Planirano trajanje provedbe zahvata je dvije godine.

Sukladno članku 83. Zakona o zaštiti okoliša i članku 26. Uredbe, ovo Upravno tijelo je u postupku ocjene zatražilo mišljenje o zahvatu (KLASA: UP/I-351-02/26-01/2, URBROJ: 2186-05/6-26-3 od 15. travnja 2026. godine) od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije - Zavoda

za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije - Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Hrvatske šume d.o.o., Županijska uprava za ceste, Općina Sveti Đurđ, te od Hrvatskih voda d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu (KLASA: UP/I-351-02/26-01/2, URBROJ: 2186-05/6-26-7).

Tvrtka Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica, očitovala se mišljenjem (KLASA: KC/26-01/361, URBROJ: 06-00-06/02-26-02 od 21. travnja 2026. godine) u kojem navode da prema dostupnoj dokumentaciji te usporedbi s važećim šumskogospodarskim planovima za državne šume navedeni zahvat ne može imati značajniji negativan utjecaj na okoliš/prirodu/šumu u dijelu koji se nalazi u njihovoj nadležnosti.

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije očitovala se mišljenjem (KLASA: 350-02/26-01/19, URBROJ: 2186-381-09-26-2 od 4. svibnja 2026. godine) u kojem navode da zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš u dijelu koji se odnosi na njihovu nadležnost.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora očitovalo se mišljenjem (KLASA: 325-11/26-04/130, URBROJ: 517-05-1-1-2-26-3 od 20. svibnja 2026. godine) u kojem navode da za navedeni zahvat, s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva bitna pitanja upravljanja vodama. Također, napominju da je potrebno pridržavati se svih propisanih mjera zaštite te da će sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnog gospodarstva, utvrditi Hrvatske vode u postupku izdavanja vodopravnih akata.

Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu očitovao se mišljenjem (KLASA: 351-02/26-01/0000156, URBROJ: 374-26-3-26-2 od 15. svibnja 2026. godine) u kojem navodi da pridržavanjem svih propisanih mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša, predmetni zahvat neće prouzročiti nepovoljne utjecaje na vode i na ciljeve upravljanja vodama, te su mišljenja da sa stanovišta zaštite voda i vodnogospodarskih interesa nema potrebe za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okoliš.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode očitovalo se mišljenjem (KLASA: 352-03/26-06/384, URBROJ: 517-08-3-2-1-26-2 od 19. lipnja 2026. godine) u kojem navodi da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19, 119/23, 87/25, 123/25), Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000013 Dravske akumulacije i Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2001307 Dravske akumulacije. Na lokaciji zahvata rasprostranjena su staništa pogodna za hranjenje i migraciju ciljnih vrsta ptica vezanih za travnjačka staništa (POP) HR1000013 Dravske akumulacije, kao što su: eja močvarica (*Circus aeruginosus*), eja strnjarica (*Circus cyaneus*) i značajne negnijezdeće populacije gušćarica. Sukladno istoj bazi podataka, na lokaciji zahvata su rasprostranjena staništa pogodna za migraciju ciljnih vrsta (PPOVS) HR2001307 Dravske akumulacije dabar (*Castor fiber*) i vidra (*Lutra lutra*) te je rasprostranjen ciljni stanišni tip 6510 Nizinske košanice (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*). Provedbom zahvata doći će do privremenog gubitka oko 2,13 ha i degradacije staništa pogodnih za navedene ciljne vrste, odnosno ciljnog stanišnog tipa 6510 Nizinske košanice (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*). S obzirom na to da se zahvatom planiraju radovi na postojećem nasipu te da će vegetacijski pokrov privremene deponije i nasipa biti obnovljen kao košanica, Zavod smatra da se Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, u ostavljenom im roku nisu se očitovali.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Provedbom zahvata održavanja krune i pokosa obrambenog nasipa doći će do emisija onečišćujućih tvari uslijed korištenja građevinskih i transportnih strojeva te druge mehanizacije na gradilištu. Budući da se emisije očekuju isključivo lokano u neposrednoj okolici zahvata te da su privremenog karaktera, njihov utjecaj na kvalitetu zraka može se smatrati prihvatljivim. Planirani radovi neće imati negativan utjecaj na tlo s obzirom da će se svi zahvati te kretanje vozila i strojeva odvijati unutar linije eksproprijacije HEP-a i inundacijskog pojasa građevine. Planirani zahvat nalazi se izvan obuhvata površinskih vodnih tijela. Zahvatom se neće zadirati u vodotoke rijeka niti drugih tekućica, a s lokacije zahvata neće se ispuštati otpadne vode u vodna tijela. Također, planirani zahvat neće uzrokovati promjene u stanju ni uvjetima tečenja vodnih tijela. Slijedom navedenog, uslijed planiranih zemljanih radova ne očekuje se značajan utjecaj na hidromorfološke obilježja korita. Nadalje, tijekom izvođenja radova i korištenja nasipa neće doći do pogoršanja stanja površinskih ni podzemnih voda niti će zahvat imati značajan negativan utjecaj na stanje vodnih tijela. Lokacija zahvata i sigurnost provedbe radova neće biti ugroženi uslijed poplava, budući da je svrha zahvata povećanje zaštite od visokih voda te zaštita građevina HE Čakovec i ostalog područja naselja na dionici A.33.14. rijeka Drava. Planirani zahvat nalazi se unutar zaštićenog područja Regionalni park Mura – Drava. Međutim, radovi na povišenju krune nasipa za 0,5 do 0,8 m neće uzrokovati značajne promjene krajobraznih obilježja jer nasip na predmetnoj lokaciji postoji dugi niz godina. Utjecaj buke biti će privremen i ograničen na razdoblje izvođenja radova, kao posljedica rada građevinskih strojeva i uređaja. Po završetku radova razina buke vratit će se na postojeće stanje, zbog čega se ne očekuje značajan negativan utjecaj buke. Tijekom izvođenja radova moguć je nastanak miješanog komunalnog otpada koji se neće odlagati na mjestu nastanka već će izvođač radova osigurati njegovo propisano zbrinjavanje o vlastitom trošku. Sav uklonjeni biljni i zemljani materijal privremeno će se deponirati te ponovno iskoristiti za sanaciju i prekrivanje šljunčanog materijala duž cijelog nasipa. Tijekom korištenja građevine ne očekuje se nastanak niti drugi značajni negativni utjecaji na okoliš. Slijedom svega navedenoga, može se zaključiti da će provedba predmetnog zahvata povećati sigurnost hidrotehničkih građevina u sustavu HE Čakovec, unaprijediti zaštitu okolnih naseljenih područja i imovine stanovništava u lijevom zaobalju rijeke Drave te imati pozitivan utjecaj na stanovništvo, bez značajnijih negativnih utjecaja na okoliš.

Točka I. ovog Rješenja temelji se na tome da je ovo Upravno tijelo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. te članku 27. stavku 1. Uredbe, a na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborat) i mišljenja nadležnih tijela i rezultata ocjene prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, ocijenilo da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog Rješenja koja utvrđuje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu temelji se na članku 30. stavku 4. i 10. ZZP-a i članku 90. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša. U postupku ocjene o potrebi procjene proveden je postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te je isključena mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog Rješenja, rok važenja rješenja temelji se na članku 92. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog Rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja temelji se na članku 92. stavku 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog Rješenja, obveza objave rješenja na internetskim stranicama temelji se na članku 91. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, članku 44. stavku 3. ZZP-a, članku 27. stavku 4.

Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članku 7. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08).

Sukladno članku 81. Zakona o zaštiti okoliša, na temelju provedene analize i procjene mogućih utjecaja planiranog zahvata na okoliš, na temelju pojedinačnih ispitivanja i kriterija iz priloga V. Uredbe, pregledom dostavljenih podataka i dokumentacije, nadležno Upravno tijelo utvrdilo je da zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš, da je zahvat prihvatljiv za okoliš i da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Također je utvrđeno da zahvat neće vršiti značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Stoga je primjenom članka 90. Zakona o zaštiti okoliša o zahtjevu riješeno kao u izreci.

Sukladno članku 91. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, članku 27. stavku 4. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članku 7. stavku 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, nadležno tijelo informira javnost i zainteresiranu javnost na način da ovo Rješenje objavljuje na internetskoj stranici Varaždinske županije.

Upravna pristojba za podnesak (2,65 eura) i rješenje (6,64 eura) naplaćena je i poništena na podnesku u državnim biljezima sukladno člancima 4. i 5. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16 i 114/22) i tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Prema članku 94. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 177. stavku 2. ZZP-a protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Sukladno članku 91. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša, rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela (Varaždinske županije), te se Žalba može izjaviti u daljnjem roku od 15 dana od isteka navedenog roka i to podnošenjem Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na žalbu protiv ovog rješenja plaća se upravna pristojba u iznosu od 6,64 eur sukladno Prilogu I., tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 156/22).



DOSTAVITI:

1. HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagorska ulica 1, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb
4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Ulica Stanka Vraza 4, 42 000 Varaždin
5. Hrvatske vode d.o.o., VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, 42000 Varaždin
6. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, Područni ured Varaždin, Kratka 1, Varaždin
7. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite prirode, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko Frankopanska 9, Čakovec
8. EKO-MONITORING d.o.o., Kućanska 15, 42000 Varaždin
9. Objava na internetskim stranicama Varaždinske županije
10. Pismohrana